



# Behandlingskjema Piggsvin

For fosterhjem - 2023

Skjema utarbeidet i samarbeid i med norsk veterinær, basert på  
Tiggywinkles – Hedgehog worming regime

Medikament	Dosering	Hyppighet
Ivomec 10mg/ml	0,4ml pr.kg OBS! Skal settes subkutan av veterinær. <u>Settes i rumpeballer.</u> Lengst mulig vekk fra hodet.	4 injeksjoner med en ukes mellomrom
Droncit (50mg)	20 mg pr.kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis ved leverorm (Fluke). Symptomer: Blodig diare, dårlig appetitt, hyperaktivitet. Vektnedgang.
Ventoline mikstur 0,4mg/ml 100ml	0,015 ml/pr.kg 0-200 gr.piggsvin = ½ dråpe 200-400 gr.pigg = 1 dråpe 400+ gr. = Økes tilsvarende	Gis gjennom hele ormekurbehandlingen.
B-12 injeksjon	0,01-0,03 ml. Pr. piggsvin	Gis 1-2 injeksjoner 14 dager i mellom.
Depo-Medrone injeksjon	0,1 ml – for voksne 0,05 ml – for baby	1. injeksjon gis kun 1.gang. (Gis ved behov)
Clamoxyl (amoxycillin) (Tabletten må knuses for å kunne løses opp i vann)	100 mg pr. kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis 1.gang daglig i 7 dager Gis parallelt med første Ivomec injeksjon
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur	0,2 ml pr.kg	Gis gjennom hele ormekurbehandlingen.
Pro-Soluble Pulver (Probiotika)	Se boks for dosering. Drysses over tørrfor	Gis hele tiden.

**Alle injeksjoner gis kun hos og av PvB**