



Behandlingskjema Piggsvin

For fosterhjem - 2015

Skjema utarbeidet i samarbeid i med norsk veterinær, basert på
Tiggywinkles – Hedgehog worming regime

Medikament	Dosering	Hyppighet
Levamisole injeksjon Levacide 7,5% oppløsning	20mg/kg (0,266 ml. Pr.kg)	4 injeksjoner med en ukes mellomrom
Droncit (50mg)	20 mg pr.kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis 4 dager etter første Levamisole injeksjon og gjentas etter 14 dager
Panacur (250 mg)	100 mg pr. kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis i 5 dager, f.o.m. 2 dag etter andre Levamisole injeksjon
Ventoline mikstur 0,4mg/ml 100ml	0,015 ml/pr.kg 0-200 gr.piggsvin = ½ dråpe 200-400 gr.pigg = 1 dråpe 400+ gr. = Økes tilsvarende	Gis 5 dager etter hver ormekurbehandling.
B-12 injeksjon	0,01-0,03 ml. Pr. piggsvin	Gis 1-2 injeksjoner 14 dager i mellom.
Depo-Medrone injeksjon	0,1 ml – for voksne 0,05 ml – for baby	1 injeksjon gis kun 1.gang. (Gis ved behov)
Clamoxyl (amoxycillin) (Tabletten må knuses for å kunne løses opp i vann)	100 mg pr. kilo Blandes i AD/morsmelkbl. og gis i sprøyte	Gis 1.gang daglig i 7 dager Gis parallelt med første Levamisole injeksjon
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur	0,2 ml pr.kg	Gis gjennom hele ormekurbehandling.
Pro-Soluble Pulver (Probiotika)	Se boks for dosering. Drysses over tørrfor	Gis hele tiden.

Alle injeksjoner gis kun hos og av PvB